

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO) Tel. +39 011.9176666 Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO) Tel. +39 0125.4141 www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Raccomandazioni generali alla popolazione per la prevenzione delle punture di insetti.

(contenute nel "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018")

Per ridurre l'eventuale rischio di trasmissione di WNV e USUV, la misura preventiva più efficace è quella di evitare la puntura di zanzare. In particolare l'approccio alla prevenzione è influenzato dal livello di concentrazione dei vettori e, quindi, in alcuni casi, può essere necessario adottare più misure di prevenzione, quali:

- all'aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico; è
 necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti
 illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in
 presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e
 donne in gravidanza e in allattamento;
- all'aperto, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);
- alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre ed alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
- nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.
- Evitare di lasciare depositi di acqua liberi (es. sottovasi) in quanto habitat ideale per lo sviluppo delle larve.